

Utipro[®] plus

K **zvládnutí**
a **prevenci** infekcí
močových cest

Novinka s unikátním
mechanizmem účinku



1. Jak poznám, že mám zánět močových cest?

Typickým klinickým příznakem je bolest nebo pálení při močení, časté nucení na močení bez ohledu na vymočené množství moči, bolesti v podbříšku a v neposlední řadě také výsledek z vyšetření moče (přítomnost bakterií nebo bílých krvinek – leukocytů). Tyto příznaky mohou být přítomné samostatně nebo i všechny najednou.

2. Jak častý je výskyt?

Podle statistik je jedna ze tří žen léčena antimikrobiálními léky pro příhodu infekce močových cest do 24 let a více než polovina žen prodělá jednu příhodu v průběhu svého života. Ojedinelé infekce jsou sice velmi nepříjemné a bolestivé, ale většina proběhne bez komplikací s krátkou dobou léčby. Opakované infekce už pak vedou k časté pracovní neschopnosti, zvýšenému užívání antibiotik a v důsledku i k nucené změně životního stylu.

3. Proč jsou častěji infekcí močových cest postiženy ženy než muži?

Infekce močových cest vznikají ve většině případů vzestupnou (ascendentní) cestou a ženy jsou k nim z anatomických a hormonálních důvodů náchylnější. Muži mají výhodu v tom, že mají močovou trubici delší než ženy, a proto bakterie většinou nestihnou doputovat až do močového měchýře.

4. Co je příčinou?

Až 90 % infekcí močových cest je charakterizováno a vyvoláno přítomností mikroorganismů, nejčastěji gram-negativních bakterií, z nichž až v 80 % případů jsou to bakterie *Escherichia coli*. *E. coli* je jedním z nejdůležitějších zástupců střevní mikroflóry a její přítomnost je pro správný průběh trávicích procesů ve střevě nezbytná. Pokud se ale ve střevě přemnoží a dostane se do našeho močového ústrojí, pak způsobuje problémy.

5. Co tedy s tím?

Řešením je zdravotnický prostředek na přírodní bázi **UTIPRO[®] PLUS**, novinka na českém trhu, s unikátním dvojitým mechanismem účinku, která působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři.

6. Jak působí ve střevě?

Ve střevě působí xyloglukan a želatina, které po požití prochází kyselým prostředím žaludku v nezměněné podobě a vytváří na střevní sliznici biofilm. Působí mechanicky a brání přilnutí, rozmnožení a následnému

přesunu (migraci) bakterií E. coli do močového traktu. Xyloglukan má podobné složení jako přirozený střevní hlen, a proto se i stejně tak chová. Nezabraňuje ani průchodu živin, vody nebo léků střevem, ani jejich vstřebávání. Zároveň obnovuje přirozenou funkci střevního epitelu (povrchu).

7. Jak působí v močovém měchýři?

Druhý účinek přípravku je v močovém měchýři a je založen na vlastnostech květů ibišku a propolisu. Obě přírodní látky jsou bohaté na organické kyseliny (obsahují proanthokyanidiny typu B), které působí zejména tak, že přeměňují moč na prostředí nevhodné k množení uropatogenních kmenů E. coli. Snížení hodnoty pH moči vede k nárůstu množství oxidu dusnatého (NO) v močovém měchýři, a tím vytváří prostředí nevhodné pro rozmnožování bakterií.

8. Jaké další výhody nabízí?

UTIPRO® PLUS je zdravotnický prostředek, nikoliv potravinový doplněk a jeho účinek byl potvrzen klinickými studiemi. Bylo zjištěno, že akutní příznaky (bolest nebo pálení při močení, časté nucení na močení, bolesti v podbřišku nebo změna vzhledu moči) se u pacientů užívajících přípravek **UTIPRO® PLUS** zlepšily již po dvou dnech.

9. Jak přípravek **UTIPRO® PLUS** užívat?

U nekomplikovaného akutního zánětu močových cest je doporučeno užívat 2 kapsle denně po dobu 5 dnů. V případě opakujících se obtíží se jako prevence doporučuje užívat 1 kapsli denně po dobu 15 dní. Užívání je možné opakovat.

10. Nahrazuje přípravek léčbu antibiotiky?

UTIPRO® PLUS nenahrazuje léčbu antibiotiky, je určen pouze k užívání při nekomplikovaném zánětu močových cest. Je možné ho užívat současně s antibiotiky. Jakmile se objeví horečka, výrazný zápach moči nebo přítomnost krve v moči, kontaktujte svého lékaře.

11. Kde mohu přípravek koupit?

Objednejte si ho v kterékoliv lékárně jako pomoc při prvních nepříjemných příznacích infekce močových cest.

**Novinka, kterou stojí za to
vyzkoušet!**


- ▶ Účinný na akutní i opakující se záněty močových cest
- ▶ Působí jak ve střevě, tak v močovém měchýři
- ▶ Může být užíván s antibiotiky
- ▶ Bez věkového omezení



Použití

- ▶ Akutní fáze – 2 kapsle denně po dobu 5 dní od prvních příznaků bolesti, nucení a pálení při močení
- ▶ Prevence – 1 kapsle denně po dobu 15 dní s možností opakovaného užití

Objednejte si ho v kterékoliv lékárně!

 Najdete nás na Facebooku

Distributor: Elva Pharma s.r.o., Dr. Janského 599, Černošice,
Česká republika, email: info@elvapharma.com